



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Белгородской области

Железнякова ул., д.2, г. Белгород, 308023  
тел./факс (4722) 34-10-79, 34-03-16. E-mail: orgotd@31.rospotrebnadzor.ru

Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 19 мая 2022 г. № 811

ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Алексеевском районе  
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области в Алексеевском районе

(должность лица, составившего предписание)

Ходькиной Людмилой Сергеевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной  
проверки на основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «04» мая 2022 г. №811

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Подсередненская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа;

юридический и фактический адрес: Белгородская область, Алексеевский район, с. Подсереднее, ул. Ольминского, д. 86;

ИНН 3122008059, ОГРН 1033106501636, КПП 312201001

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:**

1. Территория школы не полностью ограждена забором, отсутствует ограждение со стороны дома культуры и частично со стороны спортивной площадки и сельского ФАПа, на территории недостаточно единиц освещения в ночное время, что не соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. На территории школы асфальтовое покрытие подъездных путей и пешеходных дорожек изношено, с множественными выбоинами и неровностями, что не соответствует требованиям п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Спортивное оборудование, установленное на школьной площадке изношено, не обеспечивает выполнение учебного предмета «Физическая культура», что не соответствует требованиям п. 3.4.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В учреждении не созданы условия и не обеспечено соблюдение гигиенических нормативов пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья, что является невыполнением требований п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Спортивный зал в учреждении не оборудован раздевалками, туалетами и душевыми, что не соответствует требованиям п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В учреждении не предусмотрено помещения под гардеробную для детей, верхняя одежда хранится на вешалках в учебных кабинетах, что не соответствует требованиям п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В учреждении нарушается режим проветривания, так как деревянные оконные рамы в мастерской, в спортивном зале, на пищеблоке и в коридоре 1-го этажа здания изношены, открытие фрамуг и форточек затруднено, что не соответствует требованиям п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Внутренняя отделка некоторых помещений школы не соответствует нормативным требованиям, здание нуждается в проведении ремонта (в мастерской, в коридоре 2-го этажа, в 7-ми учебных кабинетах и в производственных помещениях столовой поверхности пола, стен и потолков с трещинами и нарушениями целостности, что затрудняет качественное проведение влажной уборки и не соответствует требованиям п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

9. В учреждении имеется всего три из необходимых шести размеров ученической мебели, в зависимости от роста обучающихся, в кабинетах информатики и химии нет специальная мебели, что не соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. В учреждении кабинеты начальных классов, технологии, химии и физики не оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячего и холодного водоснабжения, что не соответствует требованиям п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. В туалетах для детей унитазы размещены через перегородку, но не оборудованы дверьми, что не соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. Столовая учреждения не имеет необходимого набора производственных цехов и вспомогательных помещений, варочных цех совмещён с овощным цехом и моечной для

столовой и кухонной посуды, мясорыбный с кладовой для хранения продуктов, (не достаточно площади для установки необходимого оборудования: раковин для мытья пищевого сырья и кухонной посуды), нет помещений для персонала, что не соответствует требованиям п. 2.3.3, п. 2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.5 и п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Подсердненская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа;

юридический и фактический адрес: Белгородская область, Алексеевский район, с. Подсерднее, ул. Ольминского, д. 86;

ИНН 112208059, ОГРН 1033106501636, КПП 312201001

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

предписываю:

1. Обеспечить ограждение забором всего участка и установку достаточного количества единиц освещения в ночное время, в соответствии с требованиями п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Установленный срок исполнения - до 01.09.2022 г.

2. Обеспечить замену на территории школы и детского сада изношенного асфальтового покрытия подъездных путей и пешеходных дорожек изношено, в соответствии с требованиями п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Установленный срок исполнения - до 01.09.2023 г.

3. Обеспечить замену изношенного спортивного оборудования на школьной площадке, в соответствии с требованиями п. 3.4.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Установленный срок исполнения - до 01.09.2023 г.

4. Обеспечить в учреждении соблюдение гигиенических нормативов пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с требованиями п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Установленный срок исполнения - до 01.09.2023 г.

5. Обеспечить оборудование спортивного зала учреждения раздевалками, туалетами и душевыми, в соответствии с требованиями п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Установленный срок исполнения - до 01.09.2023 г.

6. Обеспечить в учреждении оборудование помещения гардеробной для детей лавками (скамейками), полками для обуви, для детей 1-4 классов - индивидуальными шкафчиками, в соответствии с требованиями п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Установленный срок исполнения - до 01.09.2023 г.

7. Обеспечить в учреждении соблюдение режима проветривания, путём замены изношенных оконных конструкций, в соответствии с требованиями п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Установленный срок исполнения - до 01.09.2023 г.

8. Обеспечить соблюдение требований к внутренней отделке помещений школы и столовой, в соответствии с требованиями п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Установленный срок исполнения - до 01.09.2022 г.

9. Обеспечить учреждение необходимыми шестью размерами ученической мебели, в зависимости от роста обучающихся, кабинеты информатики и химии специальной мебелью, провести маркировку и расстановку мебели в зависимости от роста обучающегося, в соответствии с требованиями п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Установленный срок исполнения - до 01.09.2023 г.

10. Обеспечить оборудование в учреждении кабинеты начальных классов, технологии, химии и физики раковинами для мытья рук с подводкой горячего и холодного водоснабжения, в соответствии с требованиями п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Установленный срок исполнения - до 01.09.2023 г.

11. Обеспечить оснащение унитазов в туалетах для детей кабинками с дверьми, в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Установленный срок исполнения - до 01.09.2023 г.

12. Обеспечить столовую учреждения необходимым набором производственных цехов, вспомогательных помещений и оборудованием, в соответствии с требованиями п. 2.3.3, п. 2.4б.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.5 и п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Установленный срок исполнения - до 01.09.2023 г. и постоянно.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подсердненская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа, в лице директора Колядиной Елены Васильевны.**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:**

309850, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1, до 10.09.2022 г. и до 10.09.2023 г.

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(для подачи в срок обжалования предписания)

ведущий специалист-  
эксперт



Л.С. Ходыкина

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «19» мая 2022 г.

(подпись)

Е.В. Колядина

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: